

サージスクリーン  
3SS635  
Exp  
2025/05/20



サージスクリーン  
3SS643  
Exp  
2025/06/03



サージスクリーン  
3SS635Z  
Exp  
2025/05/20



ディエコ<sup>®</sup> A血球  
DIA667  
Exp  
2025/05/20



サージスクリーン  
3SS637  
Exp  
2025/05/20



ディエコ<sup>®</sup> A血球  
DIA668  
Exp  
2025/05/20



サージスクリーン  
3SS638  
Exp  
2025/05/20



ディエコ<sup>®</sup> A血球  
DIA670  
Exp  
2025/05/20



サージスクリーン  
3SS639  
Exp  
2025/05/20



リゾルブパネル A  
RA265  
Exp  
2025/05/27



サージスクリーン  
3SS640  
Exp  
2025/05/27



リゾルブパネル C  
RC420  
Exp  
2025/06/03



\* このQRコードはQuickAntigranXi Ver1.2 R3以降で使用することができます。 旧来のQuickAntigram Ver3 では利用できません。

\* 0.8%リゾルブ<sup>®</sup> 補AおよびCは、通常のリゾルブ<sup>®</sup> 補AおよびCとして読み込まれます。

セレクシエン  
S556

Exp

2025/05/20



\* このQRコードはQuickAntigranXi Ver1.2 R3以降で使用することができます。 旧来のQuickAntigram Ver3 では利用できません。  
\* 0.8%リアルタイム初AおよびCは、通常のリアルタイム初AおよびCとして読み込まれます。