

サージスクリーン
3SS807
Exp
2026/05/12



バイオビュースクリーン
BS4515
Exp
2026/05/12



サージスクリーン
3SS807Z
Exp
2026/05/12



バイオビュースクリーン
BS4516
Exp
2026/05/12



サージスクリーン
3SS810
Exp
2026/05/12



バイオビュースクリーン
BS4517
Exp
2026/05/14



サージスクリーン
3SS811
Exp
2026/05/12



バイオビュースクリーン
BS8183
Exp
2026/05/25



サージスクリーン
3SS812
Exp
2026/05/12



ディエコ® A血球
DIA722
Exp
2026/05/12



バイオビュースクリーン
BS4514
Exp
2026/05/11



ディエコ® A血球
DIA723
Exp
2026/05/12



* このQRコードはQuickAntigram Ver1.2 R3以降で使用することができます。 旧来のQuickAntigram Ver3 では利用できません。

* 0.8%リアルタイムPCR検査は、通常のリアルタイムPCR検査およびCとして読み込まれます。

リゾルブパネル B
RB704
Exp
2026/05/12



セレクトジェン
S625
Exp
2026/05/12



* このQRコードはQuickAntigranXi Ver1.2 R3以降で使用することができます。 旧来のQuickAntigram Ver3 では利用できません。
* 0.8%リゾルブパネルAおよびCは、通常のリゾルブパネルAおよびCとして読み込まれます。