

サージスクリーン
3SS829
Exp
2026/06/23



サージスクリーン
3SS834
Exp
2026/06/23



サージスクリーン
3SS829Z
Exp
2026/06/23



バイオビュースクリーン
BS4522
Exp
2026/06/23



サージスクリーン
3SS830
Exp
2026/06/23



バイオビュースクリーン
BS4523
Exp
2026/06/22



サージスクリーン
3SS830Z
Exp
2026/06/23



バイオビュースクリーン
BS4524
Exp
2026/06/23



サージスクリーン
3SS832
Exp
2026/06/23



バイオビュースクリーン
BS4526
Exp
2026/06/22



サージスクリーン
3SS833
Exp
2026/06/23



ディエゴ A血球
DIA728
Exp
2026/06/23



* このQRコードはQuickAntigram Ver1.2 R3以降で使用することができます。 旧来のQuickAntigram Ver3 では利用できません。

* 0.8%リアルプル初AおよびCは、通常のリアルプル初AおよびCとして読み込まれます。

ディエコ A血球
DIA729
Exp
2026/06/23



リゾルフパネル B
RB707
Exp
2026/06/23



セレクトジェン
S633
Exp
2026/06/23



* このQRコードはQuickAntigranXi Ver1.2 R3以降で使用することができます。 旧来のQuickAntigram Ver3 では利用できません。
* 0.8%リゾルフパネルAおよびCは、通常のリゾルフパネルAおよびCとして読み込まれます。