

サージスクリーン
3SS873
Exp
2026/09/15



バイオビュースクリーン
BS4546
Exp
2026/09/14



サージスクリーン
3SS873Z
Exp
2026/09/15



バイオビュースクリーン
BS4547
Exp
2026/09/14



サージスクリーン
3SS876
Exp
2026/09/15



ディエコ A血球
DIA742
Exp
2026/09/15



サージスクリーン
3SS877
Exp
2026/09/15



ディエコ A血球
DIA744
Exp
2026/09/15



バイオビュースクリーン
BS4543
Exp
2026/09/14



ディエコ A血球
DIA745
Exp
2026/09/15



バイオビュースクリーン
BS4545
Exp
2026/09/17



リゾルブパネル B
RB713
Exp
2026/09/15



* このQRコードはQuickAntigramXi Ver1.2 R3以降で使うことができます。 旧来のQuickAntigram Ver3 では利用できません。
※0.8%リゾルブパネルAおよびCは通常のリゾルブパネルAおよびCとして、アグテセルⅢはサージスクリーンとして読み込まれます。

セレクトシエン
S649
Exp
2026/09/15



* このQRコードはQuickAntigranXi Ver1.2 R3以降で使用することができます。 旧来のQuickAntigram Ver3 では利用できません。
※0.8%リガルパ[®] 礼AおよびCは通常のリガルパ[®] 礼AおよびCとして、アブテセルⅢはサージスクリーンとして読み込まれます。